

FAHRZEUG-BETONSPERRE 2,5T



Betonsperre zur Zufahrtsbeschränkung.

Artikelnummer: 1001508.00 | **Kategorien:** [Absperrsysteme](#), [Fahrzeugsperrern](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Jede dieser Betonsperren verfügt über vier hochfeste VIP-Stahlösen, über die die Betonsperren mit Hilfe von Stahlseilen verbunden werden können. Auf diese Weise können mit zwei Fahrzeugsperrern knapp 4,5m abgesperrt werden. Des Weiteren sind alle Betonsperren an den Kanten mit RSA retroreflektierenden Schraffierungen ausgestattet. Als Zubehör empfehlen wir die Verwendung von Baustellenblitzern auf den Sperrern. Hierfür sind bereits vier Aufnahmen an jeder Sperre verbaut. Als weitere Sicherheitsmaßnahme empfehlen wir die Verwendung von Antirutschmatten unter den Betonsperren.

Um ein schnelles An- und Abfahren von Rettungs- und Einsatzkräften im Notfall zu gewährleisten, lassen sich die Stahlseile öffnen.

Maße: 120cm x 70cm x 120cm

Gewicht: 2,5to

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gewicht	2500 kg
Maße	1,22 x 1,22 x 0,88 m
Transport	Neun LKW-Sperren pro LKW.



WEITERE BILDER



